


PURIKOR

Suavización y Filtración PO



Aqua Integral[®]

Resina

PKRES

Resina catiónica para suavización de agua

FICHA TÉCNICA

Traído por

ASPA[®]

BULTO DE RESINA

PKRES

ESPECIFICACIONES

La resina catiónica de intercambio iónico PURIKOR está diseñada para sistemas de suavización de agua en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Se emplea en forma de sodio y se regenera con NaCl de esta manera se reemplazan los iones de calcio y magnesio por los equivalentes en sodio de esta manera se elimina la dureza del agua.



APLICACIONES

- Sistemas de suavización/ablandadores de agua
- Sistemas de desmineralización de agua, cama múltiple y mixta
- Desionización, retención de calcio y magnesio

VENTAJAS

- Alta pureza
- Alta eficiencia en la regeneración
- Recuperación de capacidad de intercambio iónico

ESPECIFICACIONES

- Resina catiónica
- Estructura matriz de polímero poliestireno
- Forma física y apariencia: perlas esféricas amarillas
- Gama de tamaño de esferas: 1.2mm <5%, 0.3mm<1%
- Máxima temperatura de operación: < 140°C

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK RES

Marca
PK = PURIKOR


RES = Resina catiónica

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	Retención de humedad estructural	Densidad húmeda aparente	Forma de envío iónica	Capacidad de intercambio total (Na+)	Disolución de la materia orgánica (COD)
PKRES	<2%	0.82~0.83g/ml	Na +	Resina húmeda >2eq/L Resina seca >4.5eq/kg	< 1 mg/L

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKRES	440	750	22





RESINA CATIÓNICA

para suavizador



RESINA CATIÓNICA

- Perlas esféricas amarillas
- Estructura matriz de polímero poliestireno



ASPA®

Filtros y Bombas

Aqua Integral®

Agua para el futuro

