

FICHA TECNICA MAGNA LATCH Y TRUE CLOSE

PRESENTACIÓN MAGNA LATCH Y TRUE CLOSE

Las puertas de piscinas deben tener un sistema de auto cierre, que está conformado por la perilla con su recibidor, con botón de apertura superior ubicado a 1,50 centímetros del suelo, con sistema de auto cierre magnético, fabricado en acero inoxidable y fibra de vidrio con tratamiento ultra violeta grado marino, cuenta con llave para dejar bloqueada la chapa al momento que la piscina sale de servicio.

CHAPA MAGNA LATCH TOP PULL, referencia MLTPS2BGA



Aunque este sistema es el más usado en Colombia y en el mundo para piscinas, también existe la posibilidad de usar la chapa Magna Latch side, pull, esta opción está considerada en la norma técnica Colombiana que dice en su numeral 2.5.4.2., literal b), lo siguiente: "debe quedar en tal posición que para desenganchar el dispositivo de bloqueo desde el exterior, sea necesario pasar por encima o atravesar el cerramiento a una altura no inferior a 1200 milímetros por encima del nivel del suelo acabado o no menos de 1000 milímetros por encima del elemento horizontal inferior más alto"









Este juego se complementa con las bisagras que son de marca TRUE CLOSE; estos dos productos especializados son fabricados por la empresa Australiana D & D TECHNOLOGIES y cuentan con certificación de conformidad de tercera parte. De estas bisagras hay varias referencias dependiendo el tipo de puerta, material, tamaño y peso:

